



物件種別	宅地分譲地 (11区画)		
物件名	熊本市北区梶尾町		
価 格	860	万円	
坪単価	14.39	万円/坪	
地 番	熊本市北区梶尾町字古屋敷1313番11		
所 在	熊本市北区梶尾町1316-7付近		
土地面積	197.59	㎡	
坪 数	59.77	坪	
面積基準	登記簿面積	地目	宅地
土地権利	所有権	都市計画	市街化区域
用途地域	第一種住居地域		
建ぺい率	70 %	容積率	200 %
接道状況	公道	北側 幅員5m 西側 幅員5.5m	
設 備	上下水道・側溝		
引渡条件	現況渡し		
現 況	更地	引渡時期	相談
小学校	北部東 (約2.3km)	中学校	北部 (約3.6km)
備 考	・建築条件なし ・9号地からのみの販売、他宅地契約済 ・水道加入金、下水道受益者負担金(㎡/200円) ・		




株式会社ファミリアエステート

熊本県知事(1)第5498号


〒861-1112
 熊本県合志市幾久富1909番地678
 TEL:096-342-6186
 FAX:096-342-6204

携 帯:080-2700-1192
 メール:kazunorinakazawa1120@gmail.com

取引態様	売買の媒介
担当	中澤





280m



60m

1:1170

イ 1307-2 ハ 1298-4 ホ 1288-4 ト 1314-3 リ 1289-4 レ 1273-2
ロ 1304-2 ニ 1298-14 ヘ 1316-8 チ 1289-3 ス 1271-1 ヲ つづく



請 求 部 分	所 在	熊本市北区梶尾町字古屋敷					地 番	1313番2		
出 力 縮 尺	縮尺不明	精 度 区 分		座 標 系 番 号 又 記 号		分 類	地図に準ずる図面		種 類	旧土地台帳附属地図
作 成 年 月 日	昭和50年11月24日				備 付 年 月 日 (原図)		補 記 事 項	方位不明		

表示年月日：2 0 2 4 / 0 5 / 2 3

㊦ 1275-2
㊧ 1279-2
㊨ 1279-4
㊩ 1280-2


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年5月10日
熊本地方方法務局

登記官

平田 浩一



地番	1313番1 乃至 1313番16	地積測量図
土地の所在	熊本市北区梶尾町字古屋敷	



これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年5月10日
熊本地方裁判所

登記官

平田浩一



地番	1313番1 乃至 1313番16	地積測量図
土地の所在	熊本市北区梶尾町字古屋敷	

2
5

地番	① 1313-4					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
S506	-13791.761	-25414.289	3.658	金属プレート標	実測値	
S509	-13790.880	-25410.738	6.635	金属プレート標	実測値	
S510	-13791.354	-25404.119	3.009	金属プレート標	実測値	
S523	-13793.577	-25406.147	11.226	金属プレート標	実測値	
K608	-13804.643	-25404.253	9.342	金属プレート標	実測値	
S544	-13813.852	-25402.677	3.006	金属プレート標	実測値	
S543	-13815.602	-25400.232	15.279	金属プレート標	実測値	
K609	-13813.029	-25385.171	10.483	金属プレート標	実測値	
Y541	-13811.283	-25374.834	2.000	金属プレート標	実測値	
K611	-13810.948	-25372.862	4.472	金属プレート標	実測値	
Y596	-13810.196	-25368.453	3.001	金属プレート標	実測値	
Y567	-13807.752	-25366.710	12.610	金属プレート標	実測値	
K618	-13795.322	-25368.834	3.120	金属プレート標	実測値	
K617	-13793.252	-25371.169	10.041	金属プレート標	実測値	
S582	-13793.700	-25361.137	3.014	金属プレート標	実測値	
S583	-13795.967	-25363.124	13.133	金属プレート標	実測値	
K606	-13808.913	-25360.911	5.510	金属プレート標	実測値	
S588	-13814.345	-25359.982	12.458	金属プレート標	実測値	
K604	-13816.444	-25372.262	12.150	金属プレート標	実測値	
K603	-13818.476	-25384.241	11.799	金属プレート標	実測値	
K602	-13820.469	-25395.871	11.121	金属プレート標	実測値	
S536	-13822.347	-25406.833	5.517	金属プレート標	実測値	
K600	-13816.906	-25407.748	23.860	金属プレート標	実測値	
S531	-13793.386	-25411.767	3.000	金属プレート標	実測値	
S506	-13791.761	-25414.289		金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積						-1016.316702
面積(m ²)						508.1583510
地積						508.15 m ²

地番	② 1313-5					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K602	-13820.469	-25395.871	11.799	金属プレート標	実測値	
K603	-13818.476	-25384.241	15.328	金属プレート標	実測値	
KA4	-13833.586	-25381.660	8.223	金属プレート標	実測値	
KP84	-13835.222	-25389.719	3.601	金属プレート標	実測値	
KA3	-13836.206	-25393.183	15.964	金属プレート標	実測値	
K602	-13820.469	-25395.871		金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積						-366.990292
面積(m ²)						183.4951460
地積						183.49 m ²

地番	③ 1313-1					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K615	-13794.060	-25423.614	9.604	金属プレート標	実測値	
S506	-13791.761	-25414.289	3.000	金属プレート標	実測値	
S531	-13793.386	-25411.767	23.860	金属プレート標	実測値	
K600	-13816.906	-25407.748	11.792	金属プレート標	実測値	
KA1	-13818.892	-25419.372	10.611	金属プレート標	実測値	
K102	-13808.432	-25421.159	14.580	金属プレート標	実測値	
K615	-13794.060	-25423.614		金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積						-599.376693
面積(m ²)						299.6883465
地積						299.68 m ²

地番	④ 1313-2					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
KA1	-13818.892	-25419.372	11.792	金属プレート標	実測値	
K600	-13816.906	-25407.748	5.517	金属プレート標	実測値	
S536	-13822.347	-25406.833	17.167	金属プレート標	実測値	
K601	-13839.277	-25403.986	11.802	金属プレート標	実測値	
KM33	-13842.503	-25415.339	23.952	金属プレート標	実測値	
KA1	-13818.892	-25419.372		金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積						-548.578400
面積(m ²)						274.2892000
地積						274.28 m ²

地番	⑤ 1313-3					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
S536	-13822.347	-25406.833	11.121	金属プレート標	実測値	
K602	-13820.469	-25395.871	15.964	金属プレート標	実測値	
KA3	-13836.206	-25393.183	11.231	金属プレート標	実測値	
K601	-13839.277	-25403.986	17.167	金属プレート標	実測値	
S536	-13822.347	-25406.833		金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積						-369.194985
面積(m ²)						184.5974925
地積						184.59 m ²

作成者	熊本市中央区大江四丁目13番28号 土地家屋調査士法人アシスト調査測量 土地家屋調査士 北岡 忠 勇 (令和 6 年 4 月 24 日作成)	縮尺	1/	申請人		縮尺	1/
-----	---	----	----	-----	--	----	----

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年5月10日
熊本地方法務局

登記官

平田浩一



地 番		① 1313-9					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
HP13		-13791.572	-25424.039	10.748	金属プレート標	実測値	
K168		-13788.980	-25413.608		金属板	実測値	
K43		-13788.635	-25410.138	3.487	金属板	実測値	
K169		-13788.958	-25402.163	7.981	金属板	実測値	
K170		-13789.937	-25388.585	13.613	金属板	実測値	
K171		-13791.728	-25349.251	39.374	金属板	実測値	
SB200		-13794.229	-25349.012	2.512	金属プレート標	実測値	
S582		-13793.700	-25361.137	12.136	金属プレート標	実測値	
K617		-13793.252	-25371.169	10.041	金属プレート標	実測値	
K612		-13793.161	-25373.150	1.983	金属プレート標	実測値	
K616		-13793.070	-25375.148	2.000	金属プレート標	実測値	
S514		-13792.944	-25377.964	2.818	金属プレート標	実測値	
K607		-13792.462	-25388.684	10.730	金属プレート標	実測値	
S510		-13791.354	-25404.119	15.474	金属プレート標	実測値	
S509		-13790.880	-25410.738	6.635	金属プレート標	実測値	
S506		-13791.761	-25414.289	3.658	金属プレート標	実測値	
K615		-13794.060	-25423.614	9.604	金属プレート標	実測値	
HP13		-13791.572	-25424.039	2.524	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-375.465166					
面 積 (㎡)		187.7325830					
地 積		187.73 ㎡					

地 番		④ 1313-10					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
S582		-13793.700	-25361.137	12.136	金属プレート標	実測値	
SB200		-13794.229	-25349.012		金属プレート標	実測値	
KA7		-13808.167	-25347.680	14.001	金属プレート標	実測値	
KA8		-13810.133	-25359.188	11.674	プラスチック杭	実測値	
K606		-13808.913	-25360.911	2.111	金属プレート標	実測値	
S583		-13795.967	-25363.124	13.133	金属プレート標	実測値	
S582		-13793.700	-25361.137	3.014	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-417.913172					
面 積 (㎡)		208.9565860					
地 積		208.95 ㎡					

地 番		⑤ 1313-11					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
S510		-13791.354	-25404.119	15.474	金属プレート標	実測値	
K607		-13792.462	-25388.684		金属プレート標	実測値	
KC9		-13801.713	-25387.104	9.384	プラスチック杭	実測値	
K608		-13804.643	-25404.253	17.397	金属プレート標	実測値	
S523		-13793.577	-25406.147	11.226	金属プレート標	実測値	
S510		-13791.354	-25404.119	3.009	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-395.191196					
面 積 (㎡)		197.5955980					
地 積		197.59 ㎡					

作 成 者 熊本市中央区大江四丁目13番28号
土地家屋調査士法人アシスト調査測量
土地家屋調査士 北 岡 忠 勇
(令和 6 年 4 月 24 日作成)

縮尺 1/

地 番 1313番1 乃至 1313番16

地 積 測 量 図

土地の所在 熊本市北区梶尾町字古屋敷

3
5

地 番		⑥ 1313-6					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
K603		-13818.476	-25384.241	12.150	金属プレート標	実測値	
K604		-13816.444	-25372.262		金属プレート標	実測値	
KA5		-13831.167	-25369.747	14.936	金属プレート標	実測値	
KA4		-13833.586	-25381.660	12.156	金属プレート標	実測値	
K603		-13818.476	-25384.241	15.328	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-367.726166					
面 積 (㎡)		183.8630830					
地 積		183.86 ㎡					

地 番		⑦ 1313-7					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
K604		-13816.444	-25372.262	12.458	金属プレート標	実測値	
S588		-13814.345	-25359.982		金属プレート標	実測値	
K605		-13828.686	-25357.531	14.548	金属プレート標	実測値	
KA5		-13831.167	-25369.747	12.465	金属プレート標	実測値	
K604		-13816.444	-25372.262	14.936	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-367.348012					
面 積 (㎡)		183.6740060					
地 積		183.67 ㎡					

地 番		⑧ 1313-8					
境 界 点		X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備 考
K606		-13808.913	-25360.911	2.111	金属プレート標	実測値	
KA8		-13810.133	-25359.188		プラスチック杭	実測値	
KA7		-13808.167	-25347.680	11.674	金属プレート標	実測値	
KP88		-13826.334	-25345.944	18.249	金属プレート標	実測値	
K605		-13828.686	-25357.531	11.823	金属プレート標	実測値	
S588		-13814.345	-25359.982	14.548	金属プレート標	実測値	
K606		-13808.913	-25360.911	5.510	金属プレート標	実測値	
計 算 方 法		2F=Σ {Y _n (X _{n+1} - X _{n-1})}					
倍 面 積		-461.286009					
面 積 (㎡)		230.6430045					
地 積		230.64 ㎡					

申 請 人

縮尺 1/

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年5月10日
熊本地方法務局

登記官

平田浩一



地番	⑩ 1313-15					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K616	-13793.070	-25375.148	2.000	金属プレート標	実測値	
K612	-13793.161	-25373.150		金属プレート標	実測値	
K613	-13796.631	-25373.268	3.472	プラスチック杭	実測値	
K614	-13796.551	-25375.328	2.061	プラスチック杭	実測値	
K611	-13810.948	-25372.862	14.606	金属プレート標	実測値	
Y541	-13811.283	-25374.834	2.000	金属プレート標	実測値	
K610	-13794.458	-25377.715	17.069	金属プレート標	実測値	
Y560	-13794.555	-25375.199	2.517	金属プレート標	実測値	
K616	-13793.070	-25375.148	1.485	金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積	-82.422074					
面積(m ²)	41.2110370					
地積	41.21 m ²					

地番	⑪ 1313-16					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K612	-13793.161	-25373.150	1.983	金属プレート標	実測値	
K617	-13793.252	-25371.169		金属プレート標	実測値	
K618	-13795.322	-25368.834	3.120	金属プレート標	実測値	
Y567	-13807.752	-25366.710	12.610	金属プレート標	実測値	
Y596	-13810.196	-25368.453	3.001	金属プレート標	実測値	
K611	-13810.948	-25372.862	4.472	金属プレート標	実測値	
K614	-13796.551	-25375.328	14.606	プラスチック杭	実測値	
K613	-13796.631	-25373.268	2.061	プラスチック杭	実測値	
K612	-13793.161	-25373.150	3.472	金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積	-205.315799					
面積(m ²)	102.6578995					
地積	102.65 m ²					

地番	面積
① 1313-1	299.6883465 m ²
② 1313-2	274.2892000 m ²
③ 1313-3	184.5974925 m ²
④ 1313-4	508.1583510 m ²
⑤ 1313-5	183.4951460 m ²
⑥ 1313-6	183.8630830 m ²
⑦ 1313-7	183.6740060 m ²
⑧ 1313-8	230.6430045 m ²
⑨ 1313-9	187.7325830 m ²
⑩ 1313-10	208.9565860 m ²
⑪ 1313-11	197.5955980 m ²
⑫ 1313-12	197.4396555 m ²
⑬ 1313-13	206.8253455 m ²
⑭ 1313-14	3.9866285 m ²
⑮ 1313-15	41.2110370 m ²
⑯ 1313-16	102.6578995 m ²
総合計面積	3194.8139625 m ²

最終観測日 令和6年4月23日

地番	1313番1 乃至 1313番16
土地の所在	熊本市北区梶尾町字古屋敷



地番	⑬ 1313-12					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K608	-13804.643	-25404.253	17.397	金属プレート標	実測値	
KC9	-13801.713	-25387.104		プラスチック杭	実測値	
K609	-13813.029	-25385.171	11.479	金属プレート標	実測値	
S543	-13815.602	-25400.232	15.279	金属プレート標	実測値	
S544	-13813.852	-25402.677	3.006	金属プレート標	実測値	
K608	-13804.643	-25404.253	9.342	金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積	-394.879311					
面積(m ²)	197.4396555					
地積	197.43 m ²					

地番	⑭ 1313-13					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K607	-13792.462	-25388.684	10.730	金属プレート標	実測値	
S514	-13792.944	-25377.964		金属プレート標	実測値	
K610	-13794.458	-25377.715	1.534	金属プレート標	実測値	
Y541	-13811.283	-25374.834	17.069	金属プレート標	実測値	
K609	-13813.029	-25385.171	10.483	金属プレート標	実測値	
KC9	-13801.713	-25387.104	11.479	プラスチック杭	実測値	
K607	-13792.462	-25388.684	9.384	金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積	-413.650691					
面積(m ²)	206.8253455					
地積	206.82 m ²					

地番	⑮ 1313-14					
境界点	X座標(X _n)	Y座標(Y _n)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
S514	-13792.944	-25377.964	2.818	金属プレート標	実測値	
K616	-13793.070	-25375.148		金属プレート標	実測値	
Y560	-13794.555	-25375.199	1.485	金属プレート標	実測値	
K610	-13794.458	-25377.715	2.517	金属プレート標	実測値	
S514	-13792.944	-25377.964	1.534	金属プレート標	実測値	
計算法	$2F = \sum \{Y_n(X_{n+1} - X_n - 1)\}$					
倍面積	-7.973257					
面積(m ²)	3.9866285					
地積	3.98 m ²					

作成者	熊本市中央区大江四丁目13番28号 土地家屋調査士法人アシスト調査測量 土地家屋調査士 北岡 忠 勇 (令和 6 年 4 月 24 日作成)	縮尺	1/	申請人		縮尺	1/
-----	---	----	----	-----	--	----	----

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年5月10日 熊本地方法務局

登記官

平田 浩一



地番	1313番1 乃至 1313番16	地積測量図
土地の所在	熊本市北区梶尾町字古屋敷	




引照点の名称及び座標値				
点名	X座標	Y座標	標識	備考
IN1	-13791.152	-25406.616	金属板	任意座標
IN2	-13820.966	-25402.004	金属板	任意座標
IN3	-13792.868	-25367.561	金属板	任意座標
IN4	-13814.495	-25364.105	金属板	任意座標

VRS-RTK方式により 2021.11.30 座標取得 配信事業者：ゼンパ

作成者	熊本市中央区大江四丁目13番28号 土地家屋調査士法人アシスト調査測量 土地家屋調査士 北岡 忠 勇 (令和 6 年 4 月 24 日作成)	縮尺	1/	申請人		縮尺	1/
-----	---	----	----	-----	--	----	----

土地利用計画平面図



土地利用計画表				
地目	色別	面積(㎡)	比率(%)	備考
宅地 1~11		2353.43	69.06	宅地平均面積 213.94㎡≧175㎡ 最低面積 183.60㎡(宅地4)≧150㎡
新設道路1		506.54	14.86	熊本市へ帰属予定
新設道路2		212.94	6.25	熊本市へ帰属予定
道路後退部		187.00	5.49	熊本市へ帰属予定
公園		102.58	3.01	熊本市へ帰属予定
緑道		41.19	1.21	熊本市へ帰属予定
集塵箇所		3.99	0.12	申請人管理
合計		3407.67	100.00	

雨水排水施設 数量集計表				
工種	名称	規格・寸法	単位	数量
雨水排水設備工	道路側溝 U-300×300	二次製品 T-25縦断用	m	256.78
	道路側溝 U-300×300 (Gr蓋※付固定式)	二次製品 T-25縦断用 グレチング蓋※付固定式	m	7.80
	自由勾配側溝L付 U-300×400	二次製品 T-25縦断用	m	25.05
	横断暗渠 □-300×300	二次製品 T-25縦横断用	m	2.58
	集水樹工 500×500	T-25グレチング蓋付集水樹	基	12
	集水樹工 600×600	T-25グレチング蓋付集水樹	基	1
	雨水浸透樹 VUφ150	φ900 コンクリート全巻き	基	3

給水計画	
・使用水量	11世帯×5人×300ℓ/日=16,500ℓ/日
・実施設計にあたっては、市上下水道局と充分な打ち合わせを行い、工事申込書を提出すること。	

都市計画区域：市街化区域
用途地域：第1種住居地域
(60/200)

境界立会済

里道：令和4年7月21日立会済み
(北区土木センター総務課 田尻氏)

凡例

開発区域線(境界線)

市道

里道

新設道路

道路後退部

排水施設

公園

緑道

集塵箇所

特記事項

※各宅地において、雨水が道路に流れないように水溝工等の土砂流出防止対策を講じること。

※各宅地において、今後埋戻し等により擁壁設置が必要な高低差(60cm以上、水路際においては30cm以上)が発生した場合、基準に適合した擁壁を設置すること。

※建築時に各宅地に雨水浸透樹の設置を検討する。


下水道施設 数量集計表					
工種	名称	規格・寸法	単位	数量	備考
下水道施設工	1号組立マンホール	組立式入孔 φ900	基	2	熊本市へ帰属
	下水道管VUφ200	下水道硬質塩化ビニール管φ200mm	m	72.50	熊本市へ帰属
	宅内小口径汚水樹	宅内引込み用	基	12	熊本市へ帰属

※計画汚水量 11世帯×5人×200ℓ/日=11000ℓ/日


工事名称	熊本市北区梶尾町地内	整理番号
図面名称	土地利用計画平面図	検印 設計
申請者		図面番号
日付	令和5年9月29日	SCALE 1:300
株式会社 ワンスフィールド		
熊本市東区健軍本町37番34号 TEL 096-367-7527		

造成計画断面図①

A-A' 断面図 S=1:200



B-B' 断面図 S=1:200




※法面は30度以下とすること
※盛土30cmごとに転圧をすること

凡 例	
	境 界 線
	盛 土
	切 土


工事名称	熊本市北区梶尾町地内		整理番号
図面名称	造成計画断面図①		検印 設計
申請者			図面番号
日付	令和4年10月28日	SCALE 1:200	
株式会社 ワンスフィールド			
熊本市東区健軍本町3-7番3-4号 TEL 096-367-7527			

造成計画断面図②


C-C' 断面図 S=1:200




D-D' 断面図 S=1:200




F-F' 断面図 S=1:200



E-E' 断面図 S=1:200



G-G' 断面図 S=1:200



※法面は30度以下とすること
※盛土30cmごとに転圧をすること

凡	例
	境界線
	盛土
	切土

工事名称	熊本市北区梶尾町地内	整理番号
図面名称	造成計画断面図②	検印 設計
申請者		
日付	令和5年9月29日	SCALE 1:200
株式会社 ワンスフィールド		図面番号
熊本市東区健軍本町3丁目3番34号 TEL 096-367-7527		